



○ ● ● DORADO ESPRESSO

# ETNA DORADO BASIC

ESPRESSO MEDIUM



# ETNA DORADO BASIC

## VERSGEMALEN BONEN

### ● ● ● ETNA DORADO BASIC ESPRESSO MEDIUM

#### DIVERSE UITVOERINGEN:

##### ○ INHOUD CONTAINERS DORADO ES121

- **Bonen:** 1 x 3,2 liter ≈ 1.100 gram
- **Topping:** 1 x 2,3 liter ≈ 1.475 gram
- **Chocolade:** 1 x 2,3 liter ≈ 1.775 gram

##### ○ INHOUD CONTAINERS DORADO ES132

- **Bonen:** 1 x 3,2 liter ≈ 1.100 gram
- **Topping:** 1 x 1,3 liter ≈ 800 gram
- **Chocolade:** 1 x 1,3 liter ≈ 1.000 gram
- **Suiker:** 1 x 1,3 liter = 1.175 gram

#### Optioneel:

- Instant koffie: 1 x 1,3 liter = 325 gram

##### ○ INHOUD CONTAINERS DORADO EL122

- **Bonen:** 1 x 3,2 liter ≈ 1.100 gram
- **Topping:** 1 x 4,8 liter ≈ 3.000 gram
- **Chocolade concentraat:** 1 x 4 liter ≈ 5.000 gram

#### KENMERKEN

- Voorverwarmde zetgroep van Zwitserse kwaliteit (7,5 – 17 gram)\*
- Hoogwaardige pomp en bonenmolen
- Glassfront
- Bediening met knoppen
- Dranksterkteregeling
- Recepten volledig instelbaar naar behoefte
- Gescheiden (heet-) wateruitgifte
- Traploos verstelbaar bekerplateau die tevens verdraaibaar is voor kanfunctie
- Afsluitbare container uitlopen
- Energiezuinig (LED) verlicht branding vlak
- USB-poort voor software installatie
- Energiespaarstand
- Volautomatisch reinigingsprogramma
- Dag- en totaal teller

#### TECHNISCHE SPECIFICATIES

- **Uurcapaciteit:** 120 kopjes (120 ml)
- **Uitgiftesnelheid:** Ca. 30 sec. (120 ml)
- **Formaat met\* / zonder\*\* bonenbak:** 771\*/710\*\*x 320 x 580 mm (hxbxd)
- **Maximale uitgiftehoogte:** 19 cm
- **Aansluitwaarde:** ac 1N 230V, 50 Hz, 3.000 W
- **Wateraansluiting:** 3/4" BSP
- **Leeg gewicht:** 42 kg

\*/\*\*: Minimum hoogte. Exacte hoogte afhankelijk van stelvoetjes

#### DRANKKEUZEMOGELIJKHEDEN

- STANDAARD
- OPTIONEEL
- INGREDIËNT VERVALT
- BEREID MET INSTANT KOFFIE

	DORADO ES121	DORADO ES132	DORADO EL122
Café crème	●	●	●
Espresso	●	●	●
Dubbele espresso	○	○	○
Cappuccino	●	●	●
Café au lait	●	●	●
Latte macchiato	●	●	●
Wiener melange	●	●●	●
Espresschoc	●	●	●
Chocolade	●	●	●
Creamy choc	●	●	●
Decafeïne	○●●	●●●	○●●
Heet water	●	●	●
Koud water	○	○	○
Kan koffie	○	○●●	○
Melk/suiker/start	○	○	○
Stop functie	●	●	●
Sterkte regeling	○	○	○
Kan functie	○	○	○
Shift (2x/grote kop)	○	○	○

#### OPTIES | ACCESSOIRES

Diverse betaalsystemen · Koud water unit · Vergroting bonencontainer (+ 1kg) · Onderkast (met / zonder koud water unit) · Doorvoerset tbv grote afvalbak · Hygiënekit ingrediënt / watercontactdelen · Onderhouds- / reinigingskit · Sleutelschakelaar gratis uitgifte · Americano ventiel · Start / stop knop · Dubbele drankuitgifte gelijktijdig · Intelligente uitgifte verlichting (LED) · 2 bekersensoren.

\*afhankelijk van maalgraad



## 8 JAAR GARANTIE - DANKZIJ ROBUUSTE KWALITEIT

De zetgroep en molen zijn het hart van iedere verse bonen machine en bepalend voor de betrouwbaarheid van de machine en de kwaliteit van de koffie. Met 8 jaar fabrieksgarantie op de Braumann zetgroep en Braumann molen loopt u geen enkel technisch risico op deze cruciale componenten. Wij geloven niet in een wegwerpmaatschappij, maar in de ontwikkeling en productie van robuuste en betrouwbare machines met een lange levensduur.

### Uw voordelen van 8 jaar garantie op de Braumann zetgroep en Braumann molen:

- Lange levensduur gegarandeerd
- Lage servicekosten
- Een duurzame oplossing

### Disclaimer

De garantietermijn van 8 jaar is van toepassing op alle Braumann zetgroepen en Braumann molens die geleverd zijn in ETNA machines vanaf 1 november 2023. Vanaf dit moment geldt een volledige fabrieksgarantie van 8 jaar met een beperking tot 200.000 consumpties. Bij een garantieclaim dient u de gehele zetgroep en/of molen, samen met het serienummer van de desbetreffende ETNA machine, voor inspectie naar ETNA te sturen. Bij een terecht gebleken claim ontvangt u kosteloos een nieuwe zetgroep of molen en deze wordt u kosteloos toegestuurd.

### Garantievoorwaarden:

- Het dagelijks en wekelijks onderhoud zoals vermeld in de gebruikershandleiding is correct uitgevoerd;
- De juiste reinigingsmiddelen/tabletten, zoals voorgeschreven door ETNA, zijn gebruikt en door ETNA geleverd;
- Het periodiek technisch onderhoud is uitgevoerd door een door ETNA getrainde servicemonteur;
- De juiste onderhoudskits, geleverd door ETNA, zijn gebruikt voor het periodiek technisch onderhoud;
- De garantie is niet van toepassing op onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage;
- Na 4 jaar of na 100.000 consumpties dient de zetgroep gereviseerd te worden conform het door ETNA voorgeschreven protocol. Dit kunt u door ETNA laten uitvoeren, tegen het geldige tarief zoals omschreven in het document Revisie Braumann Espresso Zetgroep, of door een door ETNA getrainde en gecertificeerde servicemonteur;
- De garantie komt te vervallen indien niet aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan.
- De garantie komt ook te vervallen bij:
  - o Onjuist gebruik van de machine.
  - o Onjuist programmeren/instellen van de machine.
  - o Onjuiste installatie van de machine.
- De Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van ETNA Coffee Equipment BV zijn van toepassing.

