



Dagelijkse actie : koffiezetgroep spoelen + Poeder spoelen.

1. Druk op het scherm, op het icoon met 3 streepjes, om daarna 'zetgroep spoelen' of 'poeder spoelen' te selecteren.
2. Volg de instructies op het scherm en na afloop leegt u de lekbak en de droesbak. Controleer ook of er ingrediënten bijgevoeld kunnen worden.




Dagelijkse actie : Grondige reiniging melksysteem - melkopschuimer

1. Schuif de uitgifte naar beneden en druk aan beide kanten de knoppen in om de uitgiften houder naar beneden te trekken.
Let op! er kan nog heetwater uit druppelen.
2. Haal de melkopschuimer uit de houder door aan de onderkant in het midden de melk opschuimer eruit te drukken, deze zit met een rubberen ring geklemd in de houder. (zie afbeelding 5)
3. Hierna kunt u de melkopschuimer uit elkaar halen om de losse onderdelen af te spoelen onder de kraan. Gebruik de kleine tuitenrager om de uitgangen schoon te maken.




4. Na het schoonmaken kunt u de melkopschuimer weer terug plaatsen.
Let op! Dat u bij het terug plaatsen van de melkopschuimer niet aan de ronde stelschroef zit voor de melk afstelling en dat de rubberen ring aan de onderzijde in de houder zit gedrukt.



Indien er gebruik wordt gemaakt van verse melk:

5. Start de reiniging melksysteem, ter controle dat de delen goed zijn teruggeplaatst en er geen lekkage is of valse lucht wordt aangezogen.
6. Gebruik een kan of maatbeker om het reinigingsmiddel voor te bereiden. De verhouding is 20 ml op 500 ml water.
7. Druk op het scherm op het icoon met 3 streepjes en start de grondige reiniging door 5 sec de toets 'melk spoelen' ingedrukt te houden, totdat het scherm de eerste stap van de 'reinen melksysteem' aangeeft.
8. Volg de instructie op het scherm en rond hierna de reiniging af.




Wekelijkse actie: Grondige reiniging mengbeker:

1. Open de deur en draai bovenin de product container dicht door de knop naar rechts om te draaien, naar het icoon slot open.

Indien nodig kunt u de container eruit halen om te reinigen. (zie foto 2)



2. Trek aan de voorzijde de uitgifte slang los van de mengbeker en draai de onderste aansluiting los door aan de onderzijde de hendel naar rechts te draaien, naar het icoon slot open.
3. Voordat u de mengbeker loshaalt is het belangrijk dat de product container dicht is gedraaid. Hiermee voorkomt u dat er melkproduct uit blijft komen.
4. Haal de mengbeker eruit door deze naar u toe te trekken, hij zit in de automaat gedrukt bij de rubberen doseerring aan de bovenzijde en bij de aansluiting aan de onderzijde.
5. Maak de mengbeker schoon door deze uit elkaar te halen tot 3 losse onderdelen:



Links is de mengbeker.

Rechtsboven is de rubberen doseerring.

Rechtsonder is de filter voor de afzuiging.

6. Reinig en spoel de 3 onderdelen af onder de kraan. Droog ze hierna goed af en druk de mengbeker weer in elkaar. Zorg ervoor dat de bovenste rubberen doseerring weer goed aansluit op de mengbeker.
(dit voorkomt dat het product aankoekt of ophoopt in de mengbeker)
7. Plaats de mengbeker weer terug door de opening van de afzuiging en kleine tuit van de watertoevoer aan te drukken in de automaat.
8. Druk de uitgifte slang weer terug in de mengbeker en draai de product container en de aansluiting van de mengbeker naar het icoon slot dicht.
9. Druk op het scherm op het icoon met 3 streepjes, om daarna de 'poeder spoeling' te selecteren.
10. Volg de instructie op het scherm en rond hierna de reiniging af, controleer of alles goed is terug geplaatst en er geen lekkages zijn.



Yunio X80/82 - Onderhoudskaart

Verkorte handleiding.



Wekelijkse actie : minimaal 1x per week grondige reiniging koffiezetgroep

1. Druk in het scherm op de icoon met 3 streepjes om naar het menu te gaan.
2. Start de grondige reiniging door 5 sec de toets 'zetgroep spoelen' ingedrukt te houden, zodat het scherm de eerste stap van de 'reinigen koffiezetgroep' aangeeft.
3. Plaats een spoelbak onder de uitgifte en volg de stappen die worden aangegeven in het scherm. Voeg pas bij de melding in het display het reinigingstablet toe.
4. Na afloop leegt u de spoelbak en maakt u rondom de automaat schoon met een vochtige doek.



Reinigingsproducten te gebruiken bij een Yunio automaat

Franke vloeibaar reinigingsmiddel t.b.v. melksysteem, art. nummer 70-702
Tuitenrager stoom (mini) t.b.v. reinigen melkopschuimer, art. nummer 901-55026426
Franke reinigingstabletten t.b.v. koffiezetgroep, art. nummer 70-700
Evoca vloeibaar ontkalkingsmiddel t.b.v. ontkalking, art. nummer 901-55119528



Afstellen melkopschuimer : temperatuur verse melk uitgifte

Op de melkopschuimer zit een ronde stelschroef om de temperatuur van de melk af te stellen. Draait u het driehoek symbool naar + dan stelt u een warmere temperatuur in met minder hoeveelheid melk uitgifte. Draait u het driehoek symbool naar - dan stelt u een koudere temperatuur in met meer hoeveelheid melk uitgifte. De basis temperatuur instelling is iets over de helft tussen - en + afgesteld.



Probleem of storing oplossen :

Geeft de automaat geen poeder of verse melk uitgifte? Maak het melksysteem schoon d.m.v de grondige reiniging en controleer of de verbinding stukjes van de melkopschuimer niet verstopt zitten. Gebruik de tuitenrager om de doorgangen schoon te maken. Zorg ervoor dat de aansluitingen van de melkopschuimer, mengbeker en melkslang juist zijn terug geplaatst.

Komt de melk er met veel stoom en spetters uit? Controleer of het melkpak wordt gekoeld en of de koeling aan staat. Controleer daarna of de melkopschuimer niet te warm is afgesteld en draai indien nodig de stelschroef iets naar de - om het kouder af te stellen.

Komt de melk er koud uit en is de hoeveelheid te veel? Controleer eerst of de koeling niet te koud staat. Advies koelkast temperatuur is 4 tot 5 graden. Controleer daarna of de melkopschuimer niet te koud is afgesteld en draai indien nodig de stelschroef iets naar de + om het warmer af te stellen.

Melding ontkalking vereist? Voer het ontkalkingsprogramma uit in het service

menu en gebruik het Evoca ontkalkingsmiddel tijdens de ontkalking. Mocht u er niet uitkomen kunt u contact opnemen met onze helpdesk voor technische ondersteuning op telefoonnummer 0318-565 421, optie 2.



www.gaasbeek.nl
Bastion 71
3905 NJ Veenendaal

e-mail: info@gaasbeek.nl
BTW: NL.81.02.25.608.B01
KvK: Utrecht 30174206

Tel.: 0318-565421
ING: NL97INGB0000212838
BIC: INGBNL2A

Fax: 0318-565472
ABN: NL78ABNA0483625248
BIC: ABNANL2A

Warme en koude dranken-automaten - Ingrediënten - Koffie thee zetapparatuur - Frisdranken - Zoetwaren - Papierwaren - Schoonmaakmiddelen

Op al onze aanbiedingen, aanvragen, leveringen en overeenkomsten zijn van toepassing onze algemene leveringsvoorwaarden, welke zijn gedeponeerd bij de KvK, op 23 april 2009 onder dossiernr 30174206.